



Návod

MONITOR 80

Akusticky transparentní konstrukce - Navrženo pro zvukové nadšence


Monitor 80 jsou naše první profesionální otevřená sluchátka, která poskytují působivý prostorový zvuk, detailní reprodukci a nízké harmonické zkreslení.

Funkce Share-Port

Funkce Share-Port umožňuje sdílení zvuku mezi dvěma sluchátky bez potřeby rozdělovače signálu.

Připojení

1. Připojte zdroj zvuku (telefon, přehrávač apod.) ke sluchátkům pomocí kabelu 3,5 mm.
2. Druhá sluchátka připojte k prvním sluchátkům pomocí kabelu 3,5 mm ↔ 6,35 mm.
3. Obě sluchátka budou přehrávat stejný zvukový signál.



Ergonomický design

Sluchátka jsou navržena s důrazem na pohodlí při dlouhodobém používání.

- Otočné náušníky umožňují přizpůsobení různým tvarům hlavy.
- Konstrukce podporuje pohodlné monitorování jedním uchem.
- Náušníky lze otočit až o 90°.
- Skládací konstrukce usnadňuje přenášení a skladování.




Kabel 3,5 mm na 6,35 mm (1,5–3,5 m)

Délka kabelu: 1,5 m – 3,5 m

Typ konektorů: 3,5 mm audio konektor / 6,35 mm audio konektor


Kompatibilita Vhodné pro připojení k:

- Mobilním telefonům
- Notebookům
- Stolním počítačům
- Audio zesilovačům
- Hudebním nástrojům



Doporučení

Doporučujeme používat sluchátka společně se zesilovačem, aby byla zajištěna vysoce věrná reprodukce zvuku.



Specifikace

Parametr	Hodnota
Značka	OneOdio
Model	Monitor 80
Název produktu	Kabelová sluchátka
Citlivost	94 dB ± 3 dB
Impedance	250 Ω (±20 %)
Frekvenční rozsah	10 Hz – 40 kHz
Zkreslení	< 1 %
Maximální vstupní výkon	100 mW

Příslušenství

- Kabel 1: kabel 3,5 mm ↔ 3,5 mm (3 m)
- Kabel 2: spirálový kabel 3,5 mm ↔ 6,35 mm (1,5–3,5 m)
- EVA přepravní pouzdro
- Uživatelská příručka

Omezená záruka

Náš tým zákaznické podpory je připraven vám pomoci. Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

E-mail: info@oneodio.com

Webová podpora: oneodio.com/pages/support

Telefon: +85269403848

(Pondělí–Pátek 9:00–18:30, UTC +8 HKT)

Zástupci a výrobce

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Add.: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Tel.: +44 161 6371080

Email: info@apex-ce.com

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany

Tel.: +49 01746508451

Email: info@ce-connection.de

Výrobce

YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No. 5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: info@oneodio.com

Tel.: +85269403848

Vyrobeno v Číně

Ochrana životního prostředí

Použité elektrické a elektronické zařízení označené podle směrnic Evropské unie nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na určeném sběrném místě nebo v recyklačním centru.

Správná likvidace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení se řídí místními předpisy pro nakládání s odpady.

Podrobnější informace o způsobech likvidace získáte na místním úřadě, ve sběrném dvoře nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

Výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Potenciální rizika byla identifikována a odstraněna.

Upozornění

Varování! Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí.



Návod

MONITOR 80

Akusticky priehľadná konštrukcia – Navrhnutá pre zvukových nadšencov


Monitor 80 sú naše prvé profesionálne otvorené slúchadlá, ktoré ponúkajú pôsobivý priestorový zvuk, detailnú reprodukciu a nízke harmonické skreslenie.

Funkcia share-port

Funkcia Share-Port umožňuje zdieľať zvuk medzi dvoma slúchadlami bez potreby rozdeľovača signálu.

Konektivita

1. Audio zdroj (telefón, prehrávač a pod.) pripojte k slúchadlám pomocou 3,5 mm kábla.
2. Druhé slúchadlá pripojte k prvým slúchadlám káblom 3,5mm ↔ až 6,35mm.
3. Obe slúchadlá prehrávajú rovnaký zvukový signál.



Ergonomický dizajn

Slúchadlá sú navrhnuté s dôrazom na pohodlie pri dlhodobom používaní.

- Otočné náušníky vám umožňujú prispôbiť sa rôznym tvarom hlavy.
- Dizajn podporuje pohodlné monitorovanie jedným uchom.
- Náušníky je možné otočiť až o 90°.
- Skladací dizajn uľahčuje prenášanie a skladovanie.




Kábel s dĺžkou 3,5 mm až 6,35 mm (1,5 - 3,5 m)

Dĺžka kábla: 1,5 m – 3,5 m

Typ konektora: 3,5mm audio jack / 6,35mm audio jack


Kompatibilita Vhodné na pripojenie k:

- Mobilné telefóny
- Notebooky
- Stolné počítače
- Audio zosilňovače
- Hudobné nástroje



Odporúčania

Odporúčame používať slúchadlá spolu so zosilňovačom, aby ste zabezpečili vysokú vernosť zvuku.



Špecifikácie

Parameter	Hodnota
Značka	OneOdio
Model	Monitor 80
Názov produktu	Káblové slúchadlá
Citlivosť	94 dB ± 3 dB
Impedancia	250 Ω (±20 %)
Frekvenčný rozsah	10 Hz – 40 kHz
Skreslenie	< 1 %
Maximálny vstupný výkon	100 mW

Príslušenstvo

- Kábel 1: Kábel 3,5mm ↔ 3,5mm (3m)
- Kábel 2: 3,5 mm ↔ 6,35 mm (1,5 - 3,5 m) špirálový kábel
- Puzdro na EVA
- Používateľská príručka

Obmedzená záruka

Náš tím zákazníckej podpory je pripravený vám pomôcť. Môžete nás kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

E-mail: info@oneodio.com

Webová podpora: oneodio.com/pages/support

Telefón: +85269403848 (pondelok-piatok 9:00 - 18:30, UTC +8 HKT)

Zástupcovia a výrobca

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Dodať: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK Ele: +44 161 6371080 Email: info@apex-ce.com

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Dodatok: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko Tel.: +49

01746508451 Email: info@ce-connection.de

Výrobca

YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Pridať: 6. poschodie, T3 kreatívna budova, Shenzhen Farebná Huiwei kultúrna a kreatívna výstava City, č. 5010 Baoan Avenue, komunita Caowei, ulica Hangcheng, okres Baoan, Shenzhen, Guangdong,

Čína Email: info@oneodio.com Tel.: +85269403848

Vyrobené v Číne

Ochrana životného prostredia

Použitie elektrické a elektronické zariadenia označené podľa smerníc Európskej únie nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na určenom zbernom mieste alebo v recyklačnom centre.

Správna likvidácia pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu odpadových zariadení je riadený miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

Pre podrobnejšie informácie o spôsoboch likvidácie kontaktujte svoj miestny úrad, zberné miesto alebo obchod, kde bol produkt zakúpený.

Produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia. Potenciálne riziká boli identifikované a eliminované.

Upozornenie

Varovanie! Nepoužívajte tento produkt vo vlhkom prostredí.



Utasítások

MONITOR 80

Akusztikailag átlátszó szerkezet – hangrajongóknak tervezve

A Monitor 80 az első profi nyitott tetős fejhallgatónk, amely lenyűgöző térhatású hangzást, részletes reprodukciót és alacsony harmonikus torzítást biztosít.


Megosztás-port funkció

A Share-Port funkció lehetővé teszi, hogy két fejhallgató között oszd meg a hangot anélkül, hogy jelosztóra lenne szükség.

Kapcsolódás

1. A hangforrást (telefon, lejátszó stb.) 3,5 mm-es kábellel kösse a fejhallgatóhoz.
2. A második fülhallgatókat 3,5 ↔ mm-től 6,35 mm-ig terjedő kábellel kapcsold az első fülhallgatóhoz.
3. Mindkét fülhallgató ugyanazt a hangjelet fogja lejátszani.

Share-Port Function



We recommend you use it with an amplifier to ensure high fidelity sound.

Ergonómiai kialakítás

A fejhallgatók a hosszú távú használat kényelmére koncentráltak.

- A forgófülpárnák lehetővé teszik, hogy alkalmazkodj különböző fejformákhoz.
- A kialakítás támogatja a kényelmes egyfüles monitorozást.
- A fülpárnákat akár 90°-ig lehet elfordítani.
- A hajtogatható kialakítás megkönnyíti a hordozást és tárolást.

Ergonomic Design




3,5 mm-től 6,35 mm-ig (1,5–3,5 m) kábel

Kábelhossz: 1,5 m – 3,5 m

Csatlakozó típus: 3,5 mm-es audio jack / 6,35 mm audio jack


Kompatibilitás Alkalmas a következő helyekhez való csatlakozáshoz:

- Mobiltelefonok
- Laptopok
- Asztali számítógépek
- Hangerősítők
- Hangszerek



Ajánlások

Javasoljuk, hogy fejhallgatót használjunk erősítővel együtt, hogy biztosítsuk a hangminőséget a nagy hangminőségben.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Márka	OneOdio
Modell	Monitor 80
Terméknév	Vezetékes fejhallgató
Érzékenység	94 dB ± 3 dB
Impedancia	250 Ω (±20 %)

Paraméter	Érték
Frekvenciatartomány	10 Hz – 40 kHz
Torzítás	< 1 %
Maximális bemeneti teljesítmény	100 mW

Kiegészítők

- 1. kábel: 3,5 mm ↔ (3,5 mm) kábel
- 2. kábel: 3,5 mm ↔ 6,35 mm (1,5 - 3,5 m) spirálkábel
- EVA hordozó táska
- Felhasználói útmutató

Korlátozott garancia

Ügyfélszolgálati csapatunk készen áll arra, hogy segítsen Önnek. Az alábbi módokon veheti velünk a kapcsolatot:

E-mail: info@oneodio.com

Webes támogatás: oneodio.com/pages/support

Telefon: +85269403848(hétfő-péntek 9:00 - 18:30, UTC +8 HKT)

Képviselek és gyártó

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Hozzáadás: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UKel.: +44 161 6371080Email: info@apex-ce.com

BIZOTTSÁGI REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, NémetországTel.: +49 01746508451Email: info@ce-connection.de

Gyártó

YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Hozzáadás: 6. emelet, T3 Kreatív épület, Shenzhen Színes Huiwei Kulturális és Kreatív Expóváros, 5010 Baoan sugárút, Caowei közösség, Hangcheng utca, Baoan kerület, Shenzhen, Guangdong, KínaE-mail: info@oneodio.comTel.: +85269403848

Made in China

Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelvei szerint jelölt használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a települési hulladékkal együtt árulni. Add le egy kijelölt gyűjtőponton vagy újrahasznosító központban.

A megfelelő ártalmatlanítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A hulladékfelszerelés gyűjtőrendszerét helyi hulladékgazdálkodási szabályozás szabályozza.

A megtisztítási módszerekről további részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a gyűjtőponttal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket megvásárolták.

A termék megfelel az érintett Európai Unió (EU) irányelveinek a biztonság, egészség és környezetvédelem követelményeinek. A lehetséges kockázatokat azonosították és megszüntették.

Figyelem

Figyelem! Ne használd ezt a terméket párás környezetben.