


# OpenRock S2

Open-Ear Air Conduction Sport Earbuds



User Manual

*OpenRock*


**Návod**

Aktuální uživatelskou příručku a další informace naleznete na:

[www.openrock.com/pages/user-guide](http://www.openrock.com/pages/user-guide)

## Obsah balení

1. Nabíjecí pouzdro OpenRock S2
2. Bezdrátová otevřená sluchátka OpenRock S2 (levé a pravé)
3. Uživatelská příručka



1



2



3

## Aplikace OpenRock

Pro rozšířené nastavení sluchátek si stáhněte aplikaci **OpenRock App** z:

- Google Play
- App Store

## OpenRock APP



## První nastavení

### 1. Otevření pouzdra

Otevřete nabíjecí pouzdro.

### 2. Režim párování


Po otevření přejdou sluchátka automaticky do režimu párování.

### 3. Připojení Bluetooth

Na telefonu nebo jiném zařízení otevřete nastavení Bluetooth a vyberte:

#### **OpenRock S2**

Po úspěšném připojení jsou sluchátka připravena k použití.



# Nasazení sluchátek

**Krok 1** Umístěte oblouk sluchátka za ucho.

**Krok 2** Pootočte sluchátko směrem dolů a dopředu tak, aby pohodlně sedělo kolem ucha.

Dbejte na to, aby reproduktor směřoval k uchu a sluchátko bylo stabilně usazeno.



1



2

# Ovládání sluchátek

## Jedno klepnutí

- Přehrát / pozastavit hudbu
- Přijmout nebo ukončit hovor

## Dvojitě klepnutí


- Další skladba

## Trojité klepnutí

- Předchozí skladba

## Čtyřnásobné klepnutí

- Spuštění fotoaparátu telefonu
  - funkce vyžaduje otevřenou výchozí aplikaci fotoaparátu



## Zapnutí

Sluchátka lze zapnout dvěma způsoby:

**Automaticky** Otevřením nabíjecího pouzdra.

**Ručně** Podržte dotykovou plochu sluchátka po dobu **1 sekundy**.


## Vypnutí

Sluchátka lze vypnout dvěma způsoby:


**Automaticky** Vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra a jeho zavřením.

**Ručně** Podržte dotykovou plochu po dobu **3 sekund**.

### Power On



### Power Off



## Stav baterie

### Nabíjení pouzdra


Používejte zdroj: **5 V / 1 A**

### Indikace LED

**50–100 % kapacity** zelený indikátor

**20–50 % kapacity** oranžový indikátor

**méně než 20 % kapacity** červený indikátor




## Připojení druhého zařízení (multipoint)

Sluchátka podporují současné připojení ke dvěma zařízením.


### Postup

1. Otevřete pouzdro.
2. Stiskněte párovací tlačítko na pouzdře na **2 sekundy**.
3. Indikátor začne blikat.
4. Připojte druhé zařízení přes Bluetooth.



## Obnovení továrního nastavení

1. Otevřete nabíjecí pouzdro.
2. Podržte tlačítko na pouzdře po dobu **10 sekund**.
3. Po dokončení se sluchátka vrátí do továrního nastavení.
4. Bude nutné provést nové párování se zařízeními.



# Technické specifikace

**Název produktu:** Open-Ear Wireless Earbuds

**Model:** OpenRock S2

## Audio

- Měnič: 12 mm
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance:  $16 \Omega \pm 15 \%$
- Mikrofony: 4× MEMS
- Audio kodeky: LDAC, AAC, SBC

## Bluetooth

- Verze Bluetooth: 6.0
- Dosah připojení: více než 10 m

## Baterie

### Nabíjecí pouzdro

- 3,7 V
- 450 mAh
- 1,665 Wh

### Výdrž

- až 8 hodin na jedno nabití sluchátek
- až 32 hodin celkem včetně nabíjecího pouzdra

### Nabíjení

- Vstup pouzdra: 5 V = 1 A
- Výstup pouzdra: 5 V = 50 mA × 2
- Doba nabíjení: přibližně 1,5 hodiny
- 5 minut nabíjení poskytne přibližně 1 hodinu poslechu

### Hmotnost

- 7 g jedno sluchátko
- 58 g včetně nabíjecího pouzdra

### Odolnost

- Sluchátka: IPX5

### Provozní teplota

- 0 °C až 45 °C

## Bezpečnostní upozornění

**Upozornění k používání-** Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.

### Varování týkající se baterie!

- Tento výrobek má vestavěnou lithiovou baterii.
- Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření.
- Nevystavujte jej otevřenému ohni.
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Mohlo by dojít k explozi nebo poškození baterie.

# Zákaznická podpora

Tým zákaznické podpory OpenRock je připraven pomoci s jakýmkoliv dotazem nebo problémem souvisejícím s produktem.

## Kontaktní údaje

**E-mail:** [info@openrock.com](mailto:info@openrock.com)

## Web podpory:

- [openrock.com/pages/contact](https://openrock.com/pages/contact)
- Japonsko: [openrock.com/ja/pages/contact](https://openrock.com/ja/pages/contact)

**Telefon:** +852 6940 3848

## Provozní doba:

Pondělí–pátek, 9:00–18:30 (UTC+8)

# Výrobce

## YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LTD.

Adresa:

6th Floor, T3 Creative Building,  
Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City,  
No. 5010 Baoan Avenue,  
Caowei Community,  
Hangcheng Street,  
Baoan District,  
Shenzhen,  
Guangdong,  
Čína

E-mail: [info@openrock.com](mailto:info@openrock.com)

Telefon: +852 6940 3848

## Zástupce pro EU

### C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20  
65933 Frankfurt am Main  
Německo

Telefon: +49 0174 6508451

E-mail: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

## Zástupce pro Spojené království

### APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street  
Manchester M1 4HT

Spojené království

Telefon: +44 161 6371080

E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

# Pokyny k recyklaci

Elektronická zařízení a jejich příslušenství nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem. Po skončení životnosti výrobku odevzdejte zařízení do příslušného sběrného místa určeného pro elektroodpad.

Recyklace pomáhá chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.

## Nabíjení

Pro správné a bezpečné nabíjení používejte nabíječku s výkonem:

- minimálně **0,2 W**
- maximálně **2 W**

Použití zdroje v tomto rozsahu zajistí správnou rychlost nabíjení zařízení.




 **Bluetooth**

**FCC ID:2A25A-S2**

**IC:28237-S2**

**Made in China**



The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**CMIIT ID: 25J44RV6T2C5**



Raccolta differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune



**R 220-JP9286**

**RoHS**

**UK  
CA**




**FC**



# OpenRock S2

Open-Ear Air Conduction Sport Earbuds



User Manual

*OpenRock*


Návod

Pre aktuálnu používateľskú príručku a viac informácií navštívte:

[www.openrock.com/pages/user-guide](http://www.openrock.com/pages/user-guide)

## Obsah balenia

4. Nabíjací obal OpenRock S2
5. OpenRock S2 bezdrôtové otvorené slúchadlá (ľavé a pravé)
6. Používateľská príručka



1



2



3

## Aplikácia OpenRock

Pre pokročilé nastavenie slúchadiel si stiahnite **aplikáciu OpenRock** z:

- Google Play
- App Store

## OpenRock APP



## Prvé nastavenie

### 1. Otvorenie prípadu

Otvorte nabíjací kufrík.

### 2. Režim párovania

Po otvorení slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania.

### 3. Bluetooth pripojenie


Na svojom telefóne alebo inom zariadení otvorte nastavenia Bluetooth a vyberte:

#### OpenRock S2

Po úspešnom pripojení sú slúchadlá pripravené na použitie.



**1**  
Open



**2**  
Pairing Mode



**3**  
Connect via  
Bluetooth

# Nasadenie slúchadiel

**Krok 1:** Umiestnite oblúk slúchadiel za ucho.

**Krok 2:** Otočte slúchadlo smerom nadol a dopredu tak, aby pohodlne sedelo okolo ucha.

Uistite sa, že reproduktor smeruje k uchu a že slúchadlo je pevne zasunuté.



# Ovládanie slúchadiel

## Jedno ťuknutie

- Prehrať/pozastaviť hudbu
- Zdvihnite alebo ukončíte hovor

## Dvojité poklepanie


- Ďalšia skladba

## Triple tap

- Predchádzajúca skladba

## Štvoritý tap

- Spustenie fotoaparátu v telefóne
  - Táto funkcia vyžaduje zapnutú predvolenú aplikáciu fotoaparátu



## Zapnutie napájania

Existujú dva spôsoby, ako zapnúť slúchadlá:

**Automaticky** otvorením nabíjacieho puzdra.

**Manuálne** podržte dotykovú plochu slúchadla na **1 sekundu**.


## Vypnutie

Existujú dva spôsoby, ako slúchadlá vypnúť:


**Automaticky** tak, že vložíte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvoríte ho.

**Manuálne** sa dotknite a podržte touchpad **3 sekundy**.

### Power On



### Power Off



## Stav batérie

### Obvinenie prípadu


Použite napájanie: **5 V / 1 A**

### LED indikácia

**Zelený indikátor** kapacity 50-100 %

**Oranžový indikátor** kapacity 20-50 %

**červený indikátor** kapacity menej ako 20 %




## Pripojte druhé zariadenie (multipoint)

Slúchadlá podporujú súčasné pripojenie dvoch zariadení.


### Postup

5. Otvorte kufrík.
6. Stlačte tlačidlo na párovanie na skrinke na **2 sekundy**.
7. Indikátor začne blikať.
8. Pripojte druhé zariadenie cez Bluetooth.



## Továrenský reset

5. Otvorte nabíjací kufrík.
6. Držte tlačidlo na kufríku **10 sekúnd**.
7. Po dokončení sa slúchadlá vrátia do továrenských nastavení.
8. Budete musieť vykonať nové spárovanie s týmito zariadeniami.



# Technické špecifikácie

**Názov produktu:** Bezdrôtové slúchadlá s otvorenými ušami

**Model:** OpenRock S2

## Zvuk

- Driver: 12 mm
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Impedancia:  $16 \Omega \pm 15 \%$
- Mikrofóny: 4× MEMS
- Zvukové kodeky: LDAC, AAC, SBC

## Bluetooth

- Bluetooth verzia: 6.0
- Dosah pripojenia: viac ako 10 m

## Batérie

### Nabíjacia schránka

- 3.7 V
- 450 mAh
- 1 665 Wh

### Výdrž

- Až 8 hodín na jedno nabitie
- Celkovo až 32 hodín vrátane nabíjacieho kufríka

### Nabíjanie

- Vstup krytu: 5V = 1A
- Výstup krytu: 5V = 50mA × 2
- Doba nabíjania: približne 1,5 hodiny
- 5 minút nabíjania poskytne približne 1 hodinu počúvania

### Hmotnosť

- 7G jednoduché slúchadlo do ucha
- 58 g vrátane nabíjacieho puzdra

### Trvácnosť

- Slúchadlá: IPX5

### Prevádzková teplota

- 0 °C až 45 °C

## Bezpečnostné upozornenie

**Upozornenia na používanie** – Nepoužívajte produkt vo vlhkom prostredí.

### Varovanie pred batériou!

- Tento produkt má zabudovanú lítiovú batériu.
- Nevystavujte produkt silnému slnečnému žiareniu.
- Nevystavujte ho otvorenému ohňu.
- Nevyhadzujte produkt do ohňa.
- Takýto postup môže spôsobiť výbuch alebo poškodenie batérie.

# Zákaznícka podpora

Tím zákazníckej podpory OpenRock je pripravený pomôcť s akýmikoľvek otázkami alebo problémami týkajúcimi sa produktu.

## Kontaktné údaje

**E-mail:** [info@openrock.com](mailto:info@openrock.com)

## Podporná webová stránka:

- [openrock.com/pages/contact](https://openrock.com/pages/contact)
- Japonsko: [openrock.com/ja/pages/contact](https://openrock.com/ja/pages/contact)

**Telefón:** +852 6940 3848

## Otváracie hodiny:

pondelok – piatok, 9:00 – 18:30 (UTC+8)

# Výrobca

## YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LTD.

Adresa: 6. poschodie, T3 Creative Building, Shenzhen

Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No. 5010 Baoan Avenue, komunita Caowei,  
ulica Hangcheng, štvrť Baoan  
, Shenzhen, Guangdong, Čína

E-mail: [info@openrock.com](mailto:info@openrock.com)

Telefón: +852 6940 3848

## Zástupca EÚ

### C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 2065933 Frankfurte nad Mohanom, Nemecko

Telefón: +49 0174 6508451

E-mail: [info@ce-connection.de](mailto:info@ce-connection.de)

## Zástupca za Spojené kráľovstvo

### APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess StreetManchester M1 4HTspojené kráľovstvo

Telefón: +44 161 6371080

E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)

# Pokyny k recyklácii

Elektronické zariadenia a ich príslušenstvo nesmú byť vyhadzované spolu s komunálnym odpadom. Na konci životnosti produktu odovzdajte zariadenie na príslušné zberné miesto určené pre elektrický odpad.

Recyklácia pomáha chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje.

## Nabíjanie

Pre správne a bezpečné nabíjanie používajte nabíjačku s výkonom:

- Minimálne 0,2 W
- Maximálne **2 W**

Použitie napájacieho zdroja v tomto rozsahu zabezpečí správnu rýchlosť nabíjania zariadenia.




 **Bluetooth®**

**FCC ID:2A25A-S2**

**IC:28237-S2**

**Made in China**



The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**CMIIT ID: 25J44RV6T2C5**



Raccolta differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo Comune




**R 220-JP9286**

**RoHS**



# OpenRock S2

Open-Ear Air Conduction Sport Earbuds



User Manual

*OpenRock*


**Utasítások**

A jelenlegi felhasználói útmutatóért és további információkért kérjük, látogasson el a következő oldalra:

[www.openrock.com/pages/user-guide](http://www.openrock.com/pages/user-guide)

## Csomag tartalma

7. OpenRock S2 töltőtok
8. OpenRock S2 vezeték nélküli nyitott fejhallgatók (bal és jobb)
9. Felhasználói útmutató



1



2



3

## OpenRock alkalmazás

Fejlett fejhallgató-beállításhoz töltsd le az **OpenRock alkalmazást** a következő helyekről:

- Google Play
- App Store

## OpenRock APP



## Első beállítás

### 1. Az ügy megnyitása

Nyisd ki a töltődobozt.

### 2. Párosítási mód


A fülhallgatók kinyitása után automatikusan párosítási módba lépnek.

### 3. Bluetooth kapcsolat

A telefonodon vagy más eszközödön nyisd meg a Bluetooth beállításokat, és válaszd ki:

### OpenRock S2

Ha sikeresen csatlakoztatod, a fülhallgatók használatra készek.



# Fejhallgató felhelyezése

**1. lépés:** Tedd a fülhallgató boltívét a füled mögé.

**2. lépés:** Forgasd a fülhallgatót előre és lefelé, hogy kényelmesen üljön a füled körül.

Győződj meg róla, hogy a hangszóró a füled felé néz, és a fülhallgató szilárdan a helyén.



# Fejhallgató vezérlés

## Egy kopogás

- Játsszon vagy szünetes zenét
- Hívás felvétele vagy befejezése

## Dupla csapás


- Következő szám

## Triple tap

- Előző szám

## Négyszeres csapás

- A telefon kamerájának indítása
  - Ez a funkció megköveteli, hogy az alapértelmezett kamera alkalmazás nyitva legyen



## Kapcsolás

Kétféleképpen lehet bekapcsolni a fülhallgatókat:

**Automatikusan** a töltődoboz kinyitásával.

**Tartsd kézzel** a fülhallgató érintőfelületét **1 másodpercig**.


## Leállítás

Kétféleképpen lehet kikapcsolni a fülhallgatót:

**Automatikusan** azzal, hogy a fülhallgatót a töltődobozba helyezem és bezárom.

**Manuális** érintéssel, és tartsd 3 másodpercig az érintőpadot.

### Power On



### Power Off



## Akkumulátorállapot

## Az ügy töltése


Tápegység használata: **5 V / 1 A**

### LED jelzés

**50-100% kapacitású** zöld mutató

**20-50%-os kapacitású** narancssárga jelző

**20%-nál kisebb kapacitású** piros jelző




## Csatlakoztass egy második eszközhöz (multipoint)

A fejhallgató támogatja a két eszközhöz való egyidejű csatlakozást.


### Eljárás

9. Nyisd ki a tokot.
10. Nyomd meg a ház párosító gombot 2 **másodpercig**.
11. A jelző villogni kezd.
12. Kapcsold a másik eszközt Bluetooth-on keresztül.



## Gyári visszaállítás

9. Nyisd ki a töltődobozt.
10. Tartsd lenyomva a tokon lévő gombot **10 másodpercig**.
11. A kész állapotban a fülhallgatók visszatérnek a gyári beállításokra.
12. Új párosítást kell végrehajtanod az eszközökkel.



## Műszaki specifikációk

**Terméknév:** Open-Ear vezeték nélküli fülhallgatók

**Modell:** OpenRock S2

### Hang

- Vezető: 12 mm
- Frekvenciatartomány: 20 Hz – 20 kHz
- Impedancia: 16  $\Omega$   $\pm$  15%
- Mikrofonok: 4× MEMS
- Hangkóddek: LDAC, AAC, SBC

### Bluetooth

- Bluetooth verzió: 6.0
- Kapcsolati távolság: több mint 10 m

### Akkumulátorok

#### Töltési tok

- 3,7 V
- 450 mAh
- 1 665 wh

#### Állóképesség

- Akár 8 óra egyetlen töltéssel
- Összesen legfeljebb 32 órára, beleértve a töltőt,

#### Töltés

- Házbemenet: 5V = 1A
- Ház kimenet: 5V = 50mA × 2
- Töltési idő: kb. 1,5 óra
- 5 perc töltés körülbelül 1 órás hallgatási időt biztosít

#### **Súly**

- 7g egyszemélyes fülhallgató
- 58 g töltőkkel együtt

#### **Tartósság**

- Fülhallgatók: IPX5

#### **Üzemi hőmérséklet**

- 0 °C-tól 45 °C-ig

## **Biztonsági figyelmeztetés**

**Figyelmeztetések a használatra** – Ne használd a terméket párás környezetben.

#### **Akkumulátor figyelmeztetés!**

- Ehhez a termékhez beépített lítium akkumulátor tartozik.
- Ne tegyék ki a terméket erős napfénynek.
- Ne tedd ki nyílt lángoknak.
- Ne dobd el a terméket tűzben.
- Ez robbanást vagy akkumulátorkárosodást okozhat.

## **Ügyfélszolgálat**

Az OpenRock ügyfélszolgálati csapata kész segíteni bármilyen kérdésben vagy problémában, ami a termékkel kapcsolatos.

#### **Elérhetőségek**

**E-mail:** [info@openrock.com](mailto:info@openrock.com)

#### **Támogató weboldal:**

- [openrock.com/pages/contact](https://openrock.com/pages/contact)
- Japán: [openrock.com/ja/pages/contact](https://openrock.com/ja/pages/contact)

**Telefon:** +852 6940 3848

#### **Nyitvatartás:**

hétfőtől péntekig, 9:00 - 18:30 (UTC+8)

## **Gyártó**

#### **YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LTD.**

Cím: 6. emelet, T3 Kreatív épület, Shenzhen

színes Huiwei kulturális és kreatív expóváros, 5010 Baoan sugárút, Caowei

közösség, Hangcheng utca, Baoan

kerület, Shenzhen, Guangdong, Kína

E-mail: info@openrock.com

Telefon: +852 6940 3848

### **EU-képviselő**

#### **C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH**

Zum Linnegraben 2065933 Frankfurt am MainGermany

Telefon: +49 0174 6508451

E-mail: info@ce-connection.de

### **Az Egyesült Királyság képviselője**

#### **APEX CE SPECIALISTS LIMITED**

89 Princess StreetManchester M1 4HTEgyesült Királyság

Telefon: +44 161 6371080

E-mail: info@apex-ce.com

## **Újrahasznosítási irányelvek**

Az elektronikus eszközöket és azok kiegészítőit nem szabad a települési hulladékkal együtt kidobni. A termék élettartamának végén adja át az eszközt az elektromos hulladék számára kijelölt megfelelő gyűjtőpontba.


Az újrahasznosítás segít megvédeni a környezetet és a természeti erőforrásokat megőrizni.

### **Töltés**

A megfelelő és biztonságos töltéshez használj olyan töltőt, amelynek teljesítménye a következők:

- **0,2 W minimum**
- **Maximum 2 W**

Ebben a tartományban lévő tápegység használata biztosítja az eszköz megfelelő töltési sebességét.




Point de collecte sur [www.qualiteedemadefr.com](http://www.qualiteedemadefr.com) (Veuillez la renseigner en le don de votre appareil.)

 **Bluetooth**

**FCC ID:2A25A-S2**

**IC:28237-S2**

**Made in China**



The power delivered by the charger must be between min 0.2 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**CMIIT ID: 25J44RV6T2C5**



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune



**R 220-JP9286**

**RoHS**

**UK  
CA**



**FCC**

