

GEAR SHIFTER

– User Manual –

01 Podporovaná platforma

pre systémové požiadavky: PC

PC Systémové požiadavky: Windows 7/8/10/11

Podporované: PXN Base


02 Vzhľad produktu a rozhranie

Radiaca páka -

Radiaca páka - Radiaca páka

RJ11 Port - RJ11 Port RJ11 Port

TYPE-C - TYPE-C Port



03 Obsah balíka

Radiaca páka - Radiaca páka *1

Radiaca goľba - Radiaca páka *1

Dátový kábel TYPE-C na USB-A - Kábel TYPE-C na USB-A *1

Dátový kábel TYPE-C na TYPE-C - Kábel TYPE-C na TYPE-C *1


Dátový kábel RJ11 na RJ11 Kábel - RJ11 na RJ11 Kábel *1

M5 Šesťuholníkové matky - M5 Šesťuholníkové matice *4

Kľúč - Kľúč *1

TM5x15 Šesťhranné skrutky - TM5x15 Šesťhranné skrutky *4


Šesťhranný kľúč - imbusový kľúč *1



04 Návod na montáž

rukoväť - Odstráňte rukoväť a otočte ju na SF U, potom pevne utiahnite.

Spôsob montáže – Použite imbusové skrutky M5 na pripevnenie SF U k pretekárskemu stojanu.




05 Pripojenie a použitie

Na PC

Krok 1: Zabezpečte SF U v vhodnej polohe.


Krok 2: Použite kábel TYPE-C na USB-A na pripojenie SF U k PC na použitie.



Pre použitie s PXN Base

Krok 1: Zabezpečte SF na správnu pozíciu.

Krok 2: Použite kábel TYPE-C na TYPE-C na prepájanie SF U so základňou PXN.



06 Špecifikácia produktu Model - SF U Moth Spôsob pripojenia - káblové pripojenie USB napájací zdroj - 5V

USB napájací prúd - Max. 50mA Rozmery balenia - približne

220*164*280mm Rozmery produktu - približne 172*107*231mm Hmotnosť produktu - približne

1550g Prevádzková teplota - 10-40°C Operačná vlhkosť - 20-80%

Upozornenie

- Vyhnite sa silným šokom, neodstraňujte, neupravujte ani neopravujte produkt sami.
- Nedovoľte, aby voda alebo iné tekutiny prenikli do produktu, aby ste predišli poškodeniu.
- Vyhnite sa skladovaniu vo vlhkých, vysokoteplotných alebo dymových priestoroch.
- Nedávajte produkt do ohňa, aby ste predišli výbuchu.
- Deti by mali tento produkt používať len pod dohľadom dospelých.
- Ak máte akékoľvek problémy alebo návrhy týkajúce sa produktu, kontaktujte prosím predajcu alebo tím popredajného servisu.