


VelocityOne Dual Throttle


EN Quick Start Guide

PACKAGE CONTENTS





- 1 - VelocityOne Dual Throttle
- 2 - Throttle Detent Cartridges
- 3 - Cockpit mounting screws (M5x20mm x3)
- 4 - USB-C to USB-C Cable (2m) and USB-C to USB-A adapter
- incl. with Dual Throttle and H.O.T.A.S. XBOX
- 5 - USB-A to USB-C Cable (2m) - incl. with H.O.T.A.S. PC
- 6 - Quick Start Insert

PRODUCT TOUR



- 1 = DUAL THROTTLE LEVERS
- 2 = ROTARY AXIS
- 3 = ANALOG POV WITH CLICK PRESS
- 4 = 4-WAY HAT
- 5 = THUMB BUTTONS x3
- 6 = SWAPPABLE DETENT CARTRIDGE
- 7 = RGB LIGHTBARS
- 8 = TOGGLE SWITCHES x3
- 9 = BASE BUTTONS x3
- 10 = ROTARY DIAL WITH CENTRE CLICK
- 11 = MULTIFUNCTION LEVER WITH DETENT BUTTONS
- 12 = 4-WAY HAT
- 13 = SCROLL WHEEL
- 14 = REAR BUTTONS x2
- 15 = THROTTLE LOCK
- 16 = USB-C CONNECTION PORT
- 17 = ADJUSTABLE THROTTLE TENSION


CONNECTING TO CONSOLE / PC



For use on PC, connect the Dual Throttle via USB cable directly to the host PC.

Use on XBOX is enabled with the Dual Throttle connected via the XBOX compatible Flightstick II


ADJUSTING THROTTLE TENSION



- The feel of the main throttle axis tension can be adjusted for lighter or heavier force. Via the screw on the underside of the device, use a cross-head screwdriver to increase or decrease the tension.

SWAPPABLE DETENT CARTRIDGES

Swappable Detent Cartridges are included with the Dual Throttle, providing tactile feedback at key throttle positions such as reverse idle, maximum thrust, and reverse thrust.




To change a cartridge, lift it out using the front tab, then insert the replacement by locating the rear first and pressing down at the front.

Four cartridges are included, featuring detent profiles suited to Combat, Airliner, and Space aircraft, plus blank option with no detents.

CHANGING THE MINI LEVER TOPS


The mini lever tops are interchangeable between the Flightstick II and Dual Throttle.

Simply pull the lever top upwards to remove it, then push the replacement onto the lever until it clicks into place.




MOUNTING HOLE LOCATIONS

The Dual Throttle can be hard-mounted to a cockpit, sim rig, or other surface using the threaded inserts on the base. M5 mounting screws are included for easy installation.



VELOCITYONE HANGAR APP

Search VELOCITYONE HANGAR on Microsoft Store.



SYSTEM REQUIREMENTS

- - Windows® 10/11 (Software Support)
 - USB 2.0 (or higher)


PLATFORM COMPATIBILITY

- - Windows® 10/11
 - XBOX® Series X/S (requires XBOX Compatible VelocityOne Flightstick II)

VelocityOne dvojitý plyn


CZ Rychlý Průvodce Startem

OBSAH BALÍČKU





- 1 - VelocityOne dvojitý plyn
- 2 - Kazety s tlumicí pákou
- 3 - Šrouby pro upevnění kokpitu (M5x20mm x3)
- 4 - USB-C na USB-C Kabel (2m) a adaptér USB-C na USB-A
- včetně Dual Throttle a H.O.T.A.S. XBOX
- 5 - USB-A na USB-C Kabel (2m) – včetně H.O.T.A.S. PC
- 6 - Rychlý start Insert

PRODUKTOVÁ PROHLÍDKA



- 1 = DVOJITÉ PÁKY PLYNU
- 2 = ROTAČNÍ OSA
- 3 = ANALGOVÝ POHLED S KLIKUTÍM
- 4 = 4-WAY HAT
- 5 = TLAČÍTKA PALCE x3
- 6 = VYMĚNITELNÁ ZASTÁVKOVÁ KAZETA
- 7 = RGB SVĚTELNÉ PRUHY
- 8 = PŘEPÍNAČÍ SPÍNAČE x3
- 9 = ZÁKLADNÍ TLAČÍTKA x3
- 10 = OTOČNÝ VOLNÍK S CENTRÁLNÍM KLIKUTÍM
- 11 = MULTIFUNKČNÍ PÁKA S TLAČÍTKY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ
- 12 = 4-WAY HAT
- 13 = KOLEČKO POSUVNÍKU
- 14 = ZADNÍ TLAČÍTKA x2
- 15 = ZABLOKOVÁNÍ PLYNU
- 16 = PORT PŘIPOJENÍ USBC
- 17 = NASTAVITELNÉ NAPĚTÍ ŠKRTICÍ KLAPKY


PŘIPOJENÍ KE KONZOLI / PC



Pro použití na PC připojte Dual Throttle přímo přes USB kabel k hostitelskému PC.

Použití na XBOXu je možné s dvojitým plynem připojeným přes Flightstick II kompatibilní s XBOX


NASTAVENÍ NAPĚTÍ ŠKRTICÍ KLAPKY



- Pocit napětí hlavní osy plynu lze nastavit pro lehčí nebo vyšší sílu.
Via šroub na spodní straně zařízení, použijte křížový šroubovák pro zvýšení nebo snížení napětí.

VYMĚNITELNÉ ZÁCHYTNÉ KAZETY

K Dual Throttle jsou přibaleny vyměnitelné zarytovatelné cartridge, které poskytují hmatovou zpětnou vazbu na klíčových polohách plynu, jako je zpětný volnoběh, maximální tah a zpětný tah.




Pro výměnu cartridge ji vytáhněte pomocí předního západku, pak vložte náhradní tak, že nejdříve najdete zadní a zatlačíte dolů na přední straně.

Součástí jsou čtyři náboje s profily západek vhodnými pro bojová, dopravní letadla a vesmírná letadla, plus možnost blanku bez záchytů.

VÝMĚNA MINI PÁKOVÝCH VÍČEK


Mini pákové vrchní části jsou mezi Flightstick II a dvojitým plynem zaměnitelné.

Stačí zatáhnout za horní část páčky nahoru, abyste ji sundali, a pak zatlačte náhradní páku na páku, dokud nezacvakne na místo.




UMÍSTĚNÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ

Dvojitý plyn lze pevně připevnit ke kokpitu, simulátoru nebo jinému povrchu pomocí závitových vložek na základně. Pro snadnou instalaci jsou součástí montážní šrouby M5.



VELOCITYONE HANGAR APP

Vyhledejte VELOCITYONE HANGAR v Microsoft Store.



SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- - Windows® 10/11 (Softwarová podpora)
 - USB 2.0 (nebo vyšší)


KOMPATIBILITA PLATFORMEM

- - Windows® 10/11
 - XBOX® Series X/S (vyžaduje kompatibilní VelocityOne Flightstick II s XBOX)

VelocityOne dvojitý plyn


SK rýchly štartovací sprievodca

OBSAH BALÍKA





- 1 - VelocityOne dvojitý plyn
- 2 - Kazety s tlmiacou pákou
- 3 - Skrutky na upevnenie kokpitu (M5x20mm x3)
- 4 - USB-C na USB-C kábel (2m) a USB-C na USB-A adaptér
- vrátane Dual Throttle na H.O.T.A.S. XBOX
- 5 - USB-A na USB-C kábel (2m) – H.O.T.A.S. PC zahrnutý
- 6 – Rýchly štartovací vklad

PRODUKTOVÁ PREHLIADKA



- 1 = DVOJITÉ PÁKY PLYNU
- 2 = ROTAČNÁ OŠŤ
- 3 = ANALÓGOVÝ POHĽAD KLIKNUTÍM
- 4 = 4-CESTNÝ KLOBÚK
- 5 = PALCOVÉ TLAČIDLÁ x3
- 6 = VYMENITEĽNÁ STOPOVÁ KAZETA
- 7 = RGB SVETELNÉ PÁSY
- 8 = PREPÍNAČE x3
- 9 = ZÁKLADNÉ TLAČIDLÁ x3
- 10 = ROTAČNÝ VOLEJ S CENTRÁLNYM KLIKOM
- 11 = MULTIFUNKČNÁ PÁKA S UZAMYKACÍMI TLAČIDLAMI
- 12 = ŠTVORCESTNÝ KLOBÚK
- 13 = POSUVNÉ KOLESO
- 14 = ZADNÉ TLAČIDLÁ x2
- 15 = BLOKÁDA PLYNU
- 16 = PORT PRIPOJENIA USBC
- 17 = NASTAVITEĽNÉ NAPÄTIE ŠKRTIACEJ KLAPKY


PRIPOJENIE KU KONZOLE / PC



Pre použitie na PC pripojte Dual Throttle priamo cez USB kábel k hostiteľskému PC.

Použitie na XBOX je možné s dvojitým plynom pripojeným cez XBOX-kompatibilný Flightstick II


NASTAVENIE NAPÄTIA ŠKRTIACEJ KLAPKY



- Pocit napätia hlavnej osi plynu je možné nastaviť pre ľahšiu alebo vyššiu silu. Pomocou skrutky na spodku zariadenia použite krížový skrutkovač na zvýšenie alebo zníženie napätia.

VYMENITEĽNÉ ZÁCHYTNÉ NÁBOJE

K Dual Throttle sú priložené vymeniteľné gravírovateľné kazety, ktoré poskytujú hmatovú spätnú väzbu pri kľúčových polohách plynu, ako je reverzný voľnobeh, maximálny ťah a ťah.




Na výmenu kazety ju vytiahni pomocou prednej západky, potom vlož náhradnú tak, že najprv nájdeš zadnú a stlačíš prednú.

Štyri náboje s profilom západky vhodné pre bojové, transportné a vesmírne lietadlá, plus možnosť slepého náboja bez záchyto.

VÝMENA MINI PÁKOVÝCH KRYTOV


Mini pákové vrchy sú vymeniteľné medzi Flightstick II a dvojitým plynom.

Stačí potiahnuť vrch páky hore, aby ste ju vybrali, potom zatlačte náhradnú páku na páku, kým nezacvakne.




UMIESTNENIE MONTÁŽNYCH OTVOROV

Dvojitý plyn môže byť pevne pripevnený ku kokpitu, simulátoru alebo inému povrchu pomocou závitových vložkov na základni. Montážne skrutky M5 sú súčasťou pre jednoduchú montáž.



VELOCITYONE HANGAR APP

Vyhľadajte VELOCITYONE HANGAR v Microsoft Obchod.



SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- - Windows® 10/11 (Softvérová podpora)
 - USB 2.0 (alebo vyššie)


KOMPATIBILITA PLATFORIEM

- - Windows® 10/11
 - XBOX® Series X/S (vyžaduje kompatibilný VelocityOne Flightstick II s XBOX)

VelocityOne Dual Throttle


HU gyors kezdési útmutató

CSOMAG TARTALMA





- 1 - VelocityOne Dual Throttle
- 2 – Csillapító kar kazetták
- 3 - Csavarok a pilótafülke rögzítéséhez (M5x20mm x3)
- 4 - USB-C-USB-C kábel (2m) és USB-C-USB-A adapter
- beleértve Dual Throttle egy H.O.T.A.S. XBOX-on
- 5 - USB-A - USB-C kábel (2m) – H.O.T.A.S. számítógép
- 6 – Gyorsindítás beszédés

TERMÉKKÖRÚT



- 1 = DUPLA GÁZKART
- 2 = FORGÁSTENGELY
- 3 = ANALÓG NÉZET KATTOGÁSSAL
- 4 = 4-WAY SAPKA
- 5 = HÜVELYKUJJ GOMBOK x3
- 6 = CSERÉLHETŐ MEGÁLLÍTÓ PATRON
- 7 = RGB FÉNYCSÍKOK
- 8 = KAPCSOLÓK x3
- 9 = ALAP GOMBOK x3
- 10 = FORGÓ RÖPÖG KÖZÉPSŐ KATTANÁSSAL
- 11 = TÖBBFUNKCIÓS KAR ZÁRÓGOMBOKKAL
- 12 = 4-IRÁNYÚ KALAP
- 13 = CSÚSZÓKERÉK
- 14 = HÁTSÓ GOMBOK 2
- 15 = GÁZKAR-ELTÖMŐDÉS
- 16 = USB-C CSATLAKOZÓ PORT
- 17 = ÁLLÍTHATÓ GÁZKART FESZÍTÉS


KONZOLHOZ / PC-HEZ VALÓ CSATLAKOZÁS



PC-n való használathoz a Dual Throttle-t közvetlenül USB kábelen keresztül csatlakoztatod a host PC-hez.

Az XBOX-on használható egy kettős gázkar, amely egy XBOX-kompatibilis Flightstick II-vel csatlakozik


GÁZKART FESZÜLTÉG BEÁLLÍTÁSA



- A fő gázkart tengelyének feszültségérzeti könnyebb vagy nagyobb erő mellett állítható be. Az eszköz alján lévő csavart használva használj Phillips csavarhúzót a feszültség növelésére vagy csökkentésére.

CSERÉLHETŐ FOGÓPATRONOK

A Dual Throttle-hoz cserélhető gravírozott patronok is mellékelnek, hogy tapintható visszacsatolást biztosítsanak kulcsfontosságú gázpedálpozícióknál, mint például a visszafordított alapjárat, maximális tolóerő és tolóerő.




A patron cseréjéhez az első zárral húzd ki, majd a tartalékot először a hátulról keresed meg, és az elején nyomd le.

Négy lőszer, amelyek záras profiljai alkalmasak harcra, szállítórepülőgépekre és űrrepülőgépekre, valamint lehetőség volt egy üres zár nélküli megoldásra.

A MINI KART VÉDŐK CSERÉJE


A mini kartos teteje cserélhető a Flightstick II és a dupla gáz között.

Csak húzd fel a kar tetejét, hogy eltávolítsd, majd nyomd a tartalék kart a karra, amíg az a helyére nem kattán.



A BESZERELŐ LYUKAK HELYE


A dupla gázkart szilárdan rögzíthető a pilótafülkébe, szimulátorra vagy más felületre, az alapon lévő menetes betétekkel. M5 rögzítő csavarok is mellékelnek az egyszerű telepítés érdekében.



VELOCITYONE HANGAR ALKALMAZÁS

Keress a VELOCITYONE HANGAR kifejezést a Microsoft-ban Bolt.





RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- - Windows® 10/11 (Szoftvertámogatás)
 - USB 2.0 (vagy magasabb)

PLATFORM KOMPATIBILITÁS

- - Windows® 10/11
 - XBOX® Series X/S (kompatibilis VelocityOne Flightstick II és XBOX szükséges)